



CERCHI RUOTA ORIGINALI

Catalogo 2016/2017





INTRODUZIONE

Mitsubishi Motors offre cerchi di alta qualità che completano perfettamente il design di ogni vettura e soddisfano le aspettative dei clienti. Utilizzando i cerchi originali è possibile offrire prodotti caratterizzati da alti standard, pienamente compatibili e testati in accordo con le specifiche costruttive Mitsubishi Motors. I nostri cerchi vengono inoltre scelti per il loro design, aumentando così il valore complessivo del veicolo. La panoramica offerta in questa brochure illustra i più recenti cerchi originali per soddisfare le sempre più attente esigenze di mercato.

I maggiori vantaggi della scelta dei cerchi originali Mitsubishi:

- Uno dei motivi principali per l'acquisto dei cerchi originali è la qualità costruttiva, quanto presente su questa pubblicazione ha superato severi test qualitativi imposti da Mitsubishi Motors;
- Design complementare al veicolo;
- La capacità di carico supportata è in linea con la tipologia di veicolo;
- Disponibilità di completare la dotazione con una serie di bulloni antifurto;
- Acquistando un set di cerchioni con un veicolo nuovo, questi beneficeranno della medesima garanzia;
- Il montaggio dei cerchi originali sulla vettura è garantito senza l'uso di anelli di centraggio;
- Tutti i cerchi in lega originali si abbinano perfettamente al coprimozzo dedicato;
- Larghezza, dimensioni e peso dei cerchioni sono testati ed approvati in modo tale da non modificare la dinamica del veicolo;
- I cerchi originali Mitsubishi Motors hanno approvazione WVTA* o TUV**;
- Il sistema TMPS*** è disponibile;
- I cerchi sono prodotti utilizzando alluminio e metallo di qualità. Vengono poi verniciati per prevenirne la corrosione.

* WVTA: Omologazione del veicolo intero

** TUV: Technischer Überwachungsverein

*** TMP: sistema di monitoraggio pressione pneumatici

CERCHI IN LEGA L200



99-MKSTO18C

18" x 8J

Misura pneumatico racc. 265/60R18
Dado Ruota MR455707
Coprimozzo Incluso



MZ330736

17" x 7 1/2J

Misura pneumatico racc. 245/65R17
Coprimozzo MZ330892
Dado ruota MR455707
Coprimozzo Incluso



4250C996

17" x 7 1/2J

Misura pneumatico racc. 245/65R17
Coprimozzo 4252A099
Dado ruota MR455707



4250C994

16" x 7J

Misura pneumatico racc. 245/70R16
Coprimozzo MR992805
Dado ruota MR455707



4250C990

16" x 6J

Misura pneumatico racc. 205/80R16
Coprimozzo MR992805
Dado ruota MR455707

CERCHI IN LEGA PAJERO



4250C973

18" x 7 1/2J
Misura pneumatico racc. 265/60R18
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A060
Dado ruota MR455707



4250D402

17" x 7 1/2J
Misura pneumatico racc. 265/65R17
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A060
Dado ruota MR455707

CERCHI IN LEGA OUTLANDER PHEV



4250C573

18" x 7J

Misura pneumatico racc. 225/55R18

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707



4250D744

18" x 7J

Misura pneumatico racc. 225/55R18

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A020

Dado ruota MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Misura pneumatico racc. 215/70R16

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707

CERCHI IN LEGA OUTLANDER



4250D536

18" x 7J

Misura pneumatico racc. 225/55R18

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Misura pneumatico racc. 215/70R16

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707

CERCHI IN LEGA ASX



4250D536

18" x 7J

Misura pneumatico racc. 225/55R18

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707



4250D163

17" x 6 1/2J

Misura pneumatico racc. 215/60R17

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707



4250B731

16" x 6 1/2J

Misura pneumatico racc. 215/70R16*

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A060

Dado ruota MR455707



MZ314640

16" x 6 1/2J

Misura pneumatico racc. 215/70R16*

TPMS 4250C477

& 4250B976V

Coprismozzo 4252A017

Dado ruota MR455707

Coprismozzo incluso.

* 215/70R16 misura raccomandata per le motorizzazioni 1.6 Benzina e Diesel. Per le motorizzazioni 2.2 Diesel è invece raccomandata la misura 215/65R16. Dadi ruota e coprismozzo sono sempre da acquistare a parte se non diversamente indicato. Vi invitiamo ad attenerci sempre alle specifiche del veicolo e alle norme che regolano la circolazione stradale.

CERCHI IN LEGA SPACE STAR



4250D037

15" x 5J

Misura pneumatico racc. 175/55R15
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A061
Dado ruota 3880A008



4250D418

15" x 5J

Misura pneumatico racc. 175/55R15
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A159
Dado ruota 3880A008



4250D417

14" x 4 1/2J

Misura pneumatico racc. 165/65R14
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A061
Dado ruota 3880A008



4250C048

14" x 4 1/2 J

Misura pneumatico racc. 165/65R14
TPMS 4250C275
Coprimozzo 4252A061
Dado ruota 3880A008

CERCHI IN LEGA I-MIEV



4250B777

15" x 5J

Misura pneumatico racc. 175/55R15
TPMS 4250C477
& 4250B976V

Coprizzo 4252A061
Dado ruota 3880A008
Solo ruote posteriori



4250C006

15" x 5J

Misura pneumatico racc. 175/55 R15
TPMS 4250C477
& 4250B976V

Coprizzo 4252A061
Dado ruota 3880A008
Solo ruote posteriori



4250B776

15" x 4J

Misura pneumatico racc. 145/65R15
TPMS 4250C477
& 4250B976V

Coprizzo 4252A061
Dado ruota 3880A008
Solo ruote anteriori



4250B785

15" x 4J

Misura pneumatico racc. 145/65 R15
TPMS 4250C477
& 4250B976V

Coprizzo 4252A061
Dado ruota 3880A008
Solo ruote anteriori

CERCHI IN ACCIAIO

L200, OUTLANDER/OUTLANDER PHEV, ASX, SPACE STAR



Modello L200
4250C911

16" x 6JJ
Misura pneumatico racc. 205/80R16
Coprimozzo MB579495
Dado ruota 3880A008



Modello Outlander/
Outlander PHEV
4250C409

16" x 6 1/2JJ
Misura pneumatico racc. 215/70R16
TPMS 4250C477 &
4250B976V
Copricerchio 4252A094
Dado ruota 3880A007



Modello ASX
4250B928

16" x 6 1/2J
Misura pneumatico racc. 215/70R16*
TPMS 4250C477 &
4250B976V
Copricerchio 4252A094
Dado ruota 3880A007



Modello Space Star
4250D034

14" x 4 1/2J
Misura pneumatico racc. 165/65R14
TPMS 4250C275
Copricerchio 4252A140
Dado ruota 3880A007

* 215/70R16 misura raccomandata per le motorizzazioni 1.6 Benzina e Diesel. Per le motorizzazioni 2.2 Diesel è invece raccomandata la misura 215/65R16. Dadi ruota e copricerchi sono sempre da acquistare a parte se non diversamente indicato. Vi invitiamo ad attenerci sempre alle specifiche del veicolo e alle norme che regolano la circolazione stradale.

SOMMARIO

Codice	Modello	MY	Dimensione cerchio	Misura pneumatico raccomandata	TPMS	Coprimozzo/ Copricerchio	Dado ruota	Alluminio	Ferro
99-MKSTO18C	L200	16	18" x 8 J	265/60R18	-	-	MR455707	■	
MZ330736	L200	16	17" x 7 1/2J	245/65R17	-	MZ330892	MR455707	■	
4250C996	L200	16	17" x 7 1/2J	245/65R17	-	4252A099	MR455707	■	
4250C994	L200	16	16" x 7J	245/70R16	-	MR992805	MR455707	■	
4250C911	L200	16	16" x 6JJ	205/80R16	-	MB579495	3880A008		■
4250C990	L200	16	16" x 6J	205/80R16	-	MR992805	MR455707	■	
4250C973	Pajero	15/16	18" x 7 1/2J	265/60R18	4250C275	4252A060	MR455707	■	
4250D402	Pajero	15/16	17" x 7 1/2J	265/65R17	4250C275	4252A060	MR455707	■	
4250C573	Outlander PHEV	15	18" x 7J	225/55R18	4250C477 & 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250D744	Outlander PHEV	16	18" x 7J	225/55R18	4250C477 & 4250B976V	4252A020	MR455707	■	
4250D553	Outlander / Outlander PHEV	16	16" x 6 1/2J	215/70R16	4250C477 & 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250C409	Outlander / Outlander PHEV	15/16	16" x 6 1/2JJ	215/70R16	4250C477 & 4250B976V	4252A094	3880A007		■
4250D536	ASX / Outlander	16	18" x 7J	225/55R18	4250C477 & 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250D163	ASX	15	17" x 6 1/2J	215/60R17	4250C477 & 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250B731	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 & 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250B928	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 & 4250B976V	4252A094	3880A007		■
MZ314640	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 & 4250B976V	4252A017	MR455707	■	
4250D037	Space Star	15/16	15" x 5J	175/55R15	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250D418	Space Star	16	15" x 5J	175/55R15	4250C275	4252A159	3880A008	■	
4250D034	Space Star	15/16	14" x 4 1/2J	165/65R14	4250C275	4252A140	3880A007		■
4250D417	Space Star	16	14" x 4 1/2J	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250C048	Space Star	15	14" x 4 1/2 J	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250B777	I-MiEV	15/16	15" x 5J	175/55R15	4250C477 & 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250C006	I-MiEV	15/16	15" x 5J	175/55 R15	4250C477 & 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250B776	I-MiEV	15/16	15" x 4J	145/65R15	4250C477 & 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250B785	I-MiEV	15/16	15" x 4J	145/65 R15	4250C477 & 4250B976V	4252A061	3880A008	■	

Pagina Facebook Mitsubishi Motors Italia

Nella pagina Facebook di Mitsubishi Motors Italia puoi trovare le attività, i commenti dei fan e le ultime novità sul marchio. Se vuoi tenerti sempre aggiornato su tutti i prodotti clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale.



www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia



https://twitter.com/Mitsubishi_IT

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano in Europa per assistervi, ovunque voi siate.

PROFESSIONALITÀ DEL SERVIZIO

Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e assistenza. Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche per la sicurezza di conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi sono a vostra disposizione tecnici qualificati che impiegano sofisticati apparati di diagnosi specifici e ricambi originali.

RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS

Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti. Per questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati progettati e testati in conformità a severissimi standard qualitativi. Si raccomanda di utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi Motors per garantire la sicurezza e l'integrità del veicolo e dei suoi occupanti. I ricambi originali Mitsubishi Motors sono disponibili presso tutti i Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi.

5 ANNI DI GARANZIA

Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 5 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 36 mesi (25-60) prevedono un limite di 100.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima dopo la data di inizio della garanzia. Le seguenti parti sono soggette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura di garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 12 mesi (25-36) un limite di 100.000 km: batteria a 12 V (tutti i modelli), sensore O2 (tutti i modelli),

motore ventola condensatore (Pajero ed L200), iniettore/candele (solo per i motori diesel), componenti non elettriche del modello i-MiEV. La garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione della carrozzeria per 12 anni (8 anni per il modello i-MiEV). I ricambi e gli accessori inclusi in questo catalogo godono di condizioni di garanzia speciali e distinte da quelle del veicolo. Maggiori dettagli presso il centro assistenza di riferimento.



MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO

A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete gratuitamente una "MAP card" valida per

cinque anni. MAP significa Mitsubishi Motors Assistance Package, ed è valida in oltre 30 paesi d'Europa.

Qualora abbiate bisogno di assistenza in caso di guasti, incidente, urto o atti vandalici - ovunque siate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - chiamate il



numero della carta e il problema verrà tempestivamente risolto. Se necessario, l'automobile sarà portata alla più vicina Officina Autorizzata Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia quali pernottamento in hotel, proseguimento del viaggio, vettura sostitutiva e rimpatrio del veicolo.



NOTE

Nella redazione del presente catalogo è stata prestata la massima attenzione affinché, al momento della stampa, il contenuto fosse accurato ed aggiornato. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, i codici prodotto e le caratteristiche senza preavviso.

Per evitare qualsiasi fraintendimento, i vostri concessionari Mitsubishi Motors vi segnaleranno qualsiasi modifica apportata successivamente alla data di pubblicazione di questo opuscolo. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma ed in nessun modo, senza previa autorizzazione scritta di M.M. Automobili Italia Spa. Alcuni prodotti o veicoli raffigurati in questo opuscolo potrebbero differire dai modelli disponibili sul proprio mercato.

M.M. Automobili Italia S.p.A.

www.mitsubishi-auto.it

www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia